

# Delock D-Sub HD 26 pin maschio in metallo, versione a saldare, 4 pezzi

## Descrizione

Questo connettore D-Sub HD (High Density) maschio Delock è adatto per il montaggio a saldare e può essere utilizzato per il montaggio dei cavi.



4 x

### Articolo n. 66706

EAN: 4043619667062

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x D-Sub HD a 26 pin maschio (3 file)
  - 1 x 26 pin a saldatura
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 39,1 x 12,5 x 11,0 mm

## Contenuto della confezione

- 4 x D-Sub HD a 26 pin maschio

## Immagini



**Dimensione**

| Dellock | A     | B     | C     | D    |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 60      | 54,30 | 61,00 | 67,04 | 2,80 |
| 28      | 29,90 | 35,32 | 39,14 | 2,29 |
| 44      | 40,90 | 47,04 | 50,94 | 2,29 |

## Interface

|               |  |
|---------------|--|
| Connettore 1: | 1 x D-Sub HD a 26 pin maschio (3 file) |
| Connettore 2: | 1 x 26 pin a saldatura                 |

## Technical characteristics

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|            |         |
|------------|---------|
| Material:  | metallo |
| Lunghezza: | 39,1 mm |
| Width:     | 12,5 mm |
| Height:    | 11,0 mm |