

# Delock D-Sub HD 44 pin maschio in metallo, versione a saldare, 2 pezzi

## Descrizione

Questo connettore D-Sub HD (High Density) maschio Delock è adatto per il montaggio a saldare e può essere utilizzato per il montaggio dei cavi.



2 x

### Articolo n. 66707

EAN: 4043619667079

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x D-Sub HD a 44 pin maschio (3 file)
  - 1 x 44 pin a saldatura
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 53,0 x 12,5 x 11,0 mm

## Contenuto della confezione

- 2 x D-Sub HD a 44 pin maschio

## Immagini



**Dimensione**

Dellock	A	B	C	D
60	54,30	61,00	67,04	2,80
28	29,90	35,32	39,14	2,29
44	40,90	47,04	50,94	2,29

### Interface

Connettore 1:	1 x D-Sub HD a 44 pin maschio (3 file)
Connettore 2:	1 x 44 pin a saldatura

### Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

### Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	53,0 mm
Width:	12,5 mm
Height:	11,0 mm