

Delock D-Sub HD 50 pin męski, wciskany, metalowy

Opis

Męski wtyk D-Sub HD (High Density) Delock można wykorzystywać w budowie kabli. Z tyłu są otwory do wsuwania złączy wciskowych.



Numer artykułu 66712

EAN: 4043619667123

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 50-pinowe D-Sub HD męski (3 rzędy)
 - 50 x otwór przelotowy na wcisk
- Rodzaj kabla: 28 - 20 AWG
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 105 °C
- Materiał: metal
- Wymiary (DxSxW): ok. 67,0 x 17,5 x 12,5 mm

Zawartość opakowania

- D-Sub HD 50 pin męski na wcisk

Zdjęcia



| Dimensions | | | |
|------------|----|-------|-------|
| Series No. | A | B | C |
| 66712 | 60 | 67,50 | 61,00 |
| 66713 | 28 | 39,14 | 33,32 |
| 66714 | 44 | 53,50 | 47,24 |

Interface

| | |
|-----------|--|
| Złącze 1: | 1 x 50-pinowe D-Sub HD męski (3 rzędy) |
| Złącze 2: | 50 x otwór przelotowy na wcisk |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|-----------------|
| Temperatura robocza: | -40 °C ~ 105 °C |
|----------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|-------------|
| Conductor gauge: | 28 - 20 AWG |
| Materiał: | metal |
| Długość: | 67,4 mm |
| Width: | 17,5 mm |
| Height: | 12,5 mm |