

Delock D-Sub 44 pin a crimpare femmina, metallo, 2 pezzi

Descrizione

Questo connettore D-Sub HD (High Density) femmina Delock è adatto al montaggio su cavo. Sul lato posteriore sono presenti fori passanti per l'inserimento di contatti a crimpare.



2 x

Articolo n. 66725

EAN: 4043619667253

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x D-Sub HD a 44 pin femmina (3 file)
 - 44 x foro passante per contatti a crimpare
- Sezione dei cavi: 28 - 20 AWG
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 53,0 x 15,7 x 12,5 mm

Contenuto della confezione

- 2 x D-Sub HD 44 pin a crimpare femmina

Immagini



Dimensione		A	B	C
60710	10	67,04	61,00	52,34
60714	28	89,14	73,32	64,66
60718	44	111,24	97,64	86,98

Interface

Connettore 1:	1 x D-Sub HD a 44 pin femmina (3 file)
Connettore 2:	44 x foro passante per contatti a crimpare

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Material:	metallo
Lunghezza:	53,0 mm
Width:	15,7 mm
Height:	12,5 mm