

Delock D-Sub HD 44 pin żeńskie, wciskany, metalowy, 2 szt.

Opis

żeńskie wtyk D-Sub HD (High Density) Delock można wykorzystywać w budowie kabli. Z tyłu są otwory do wsuwania złączy wciskowych.



2 x

Numer artykułu 66725

EAN: 4043619667253

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 44-pinowe D-Sub HD żeński (3 rzędy)
 - 44 x otwór przelotowy na wcisk
- Rodzaj kabla: 28 - 20 AWG
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 105 °C
- Materiał: metal
- Wymiary (DxSxW): ok. 53,0 x 15,7 x 12,5 mm

Zawartość opakowania

- 2 x D-Sub HD 44 pin żeńskie na wcisk

Zdjęcia



Dimensions		A	B	C
60710	10	67.04	61.00	52.34
60714	14	69.14	63.32	54.66
60718	18	71.24	65.64	56.98

Interface

Złącze 1:	1 x 44-pinowe D-Sub HD żeński (3 rzędy)
Złącze 2:	44 x otwór przelotowy na wcisk

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 105 °C
----------------------	-----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Materiał:	metal
Długość:	53,0 mm
Width:	15,7 mm
Height:	12,5 mm