

# Delock Adaptador USB para auriculares y micrófono con 2 jack estéreo de 3,5 mm para Windows y Mac OS

## Descripción

Este adaptador USB de Delock permite la conexión de auriculares y micrófonos con conector estéreo de 3,5 mm macho y está especialmente diseñado para el uso de programas de videochat como Teams, Zoom o Skype for Business.

### Cómodo control por botón

Con el control por botones, las llamadas pueden aceptarse, marcarse, retenerse o rechazarse, y el micrófono o la cámara web pueden silenciarse o apagarse. El volumen del auricular puede ajustarse fácilmente con los botones de subir y bajar el volumen.

### Convertidor USB DAC y ADC

El adaptador USB incorpora un convertidor de digital a analógico y de analógico a digital. El adaptador ofrece una frecuencia de muestreo de hasta 16 bits / 48 kHz y, por lo tanto, puede grabar y reproducir señales de audio con calidad de DVD.

### Amplificador de auriculares integrado

El adaptador cuenta con un amplificador de auriculares de clase G que también puede utilizarse para conectar auriculares de gran potencia con hasta 28 mW a 32 ohmios.

### Conectar y listo

Gracias a la función USB Plug & Play, el micrófono está listo para su uso inmediato, sin necesidad de instalar ningún controlador.

## Nota

Dependiendo de la configuración del sistema y de la configuración existente, es posible que el sistema no admita todas las funciones de los botones.



**Número de elemento 66731**

EAN: 4043619667314

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
  - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm (TRS)
  - 1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm (TRRS)
- Frecuencia de muestreo: 16 Bit / 48 kHz para la grabación y la reproducción
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 100 dB
- Distorsión armónica total + ruido (THD + N): 1 %
- Amplificador de auriculares: Clase G hasta 28 mW @ 32 Ohmios
- Botones multifunción: silenciamiento del micrófono / activación / desactivación de la videocámara, responder llamada / finalizar llamada / retención, subida y bajada de volumen
- Indicadores LED: rojo / azul / verde
- Especificación de dispositivo de Audio USB 1.0
- Clase USB HID 1.1
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Longitud del cable: aprox. 40 cm
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 50 x 21 x 14 mm

---

## Requisitos del sistema

- Mac OS 10.15.7 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador USB
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	Conectar y listo
Especificación técnica:	USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
conector 3:	1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm

## Technical characteristics

Voltaje:	Alimentación a través del bus USB
Frecuencia de muestreo:	16 Bit / 48 kHz
Relación de ruido de señal (SNR):	ca. 100 dB

## Physical characteristics

Longitud del cable:	40 cm
LED color:	rojo azul verde