

Delock Căști USB și adaptor de microfon cu mufă stereo de 2 x 3,5 mm pentru Windows și Mac OS

Descriere scurta

Acest adaptor USB de la Delock permite conectarea căștilor și a microfoanelor cu mufă stereo de 3,5 mm și este special conceput pentru utilizarea programelor de chat video, cum ar fi Teams, Zoom sau Skype pentru afaceri.

Control comod al butonului

Cu ajutorul butonului de control, apelurile pot fi acceptate, formate, reținute sau respinse, iar microfonul sau camera web pot fi dezactivate sau oprite. Volumul căștilor poate fi reglat cu ușurință cu ajutorul tastelor de volum în sus și în jos.

Convertor USB DAC și ADC

Adaptorul USB are un convertor digital-analogic și analogic-digital încorporat. Adaptorul oferă o rată de eșantionare de până la 16 Biți / 48 kHz și, prin urmare, poate înregistra și reda semnale audio în calitate DVD.

Amplificator integrat pentru căști


Adaptorul are un amplificator de clasă G pentru căști, care poate fi, de asemenea, utilizat pentru a conecta căști cu consum intens de energie cu până la 28 mW @ 32 ohmi.

Plug & Play

Datorită USB Plug & Play, microfonul este gata de utilizare imediat, nu este necesară instalarea driverului.

Notă

În funcție de configurația sistemului și de configurația existentă a sistemului, este posibil ca sistemul să nu accepte toate funcțiile butoanelor.

**Nr. 66731**

EAN: 4043619667314

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
 - 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini (TRS)
 - 1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini (TRRS)
- Rata de eșantionare: 16 Bit / 48 kHz pentru înregistrare și redare
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 100 dB
- Distorsiune armonică totală + Zgomot (THD + N): 1 %
- Amplificator pentru căști: Clasa G până la 28 mW @ 32 Ohm
- Butoane multifuncționale: microfon dezactivat / cameră video pornită / oprită, preluare apel / terminare apel / așteptare, mărire și micșorare volum
- Indicatoare LED: roșu / albastru / verde
- Specificația dispozitivului audio USB 1.0
- USB HID clasă 1.1
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- Lungime cablu: aprox. 40 cm
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 50 x 21 x 14 mm

Cerinte de sistem

- Mac OS 10.15.7 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Adaptor USB
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	USB 2.0
Supported operating system:	Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
Conector 2:	1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
connector 3:	1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini

Technical characteristics

Voltage:	Magistrală USB alimentată
Rata de eșantionare:	16 Bit / 48 kHz
Raportul zgomotului semnalului (SNR):	ca. 100 dB

Physical characteristics

Cable length:	40 cm
LED culoare:	roșu albastru verde