

# Delock USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle, connecteur SMD 24 broches pour montage à souder, étanche, 10 unités

## Description

Ce connecteur USB de Delock peut être utilisé pour le montage à souder (SMD) sur un tableau PCB.



10 x

### N° produit 66755

EAN: 4043619667550

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle, 24 broches
- Pour montage SMD PCB
- Étanche
- Montage vertical
- Courant nominal : 5 A
- Tension nominale: 100 V
- Surface de contact : plaqué or
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Classe au feu : UL 94V-0
- Dimensions (LxIxH) : env. 10,8 x 9,6 x 5,0 mm

## Contenu de l'emballage

- 10 x Connecteur

- 10 x joints en caoutchouc

## Image



## Interface

|              |  |
|--------------|--|
| connecteur : | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle, 24 broches |
|--------------|--|

## Technical characteristics

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 85 °C |
|---------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|           |         |
|-----------|---------|
| Longueur: | 10,8 mm |
| Width:    | 9,6 mm  |
| Height:   | 5,0 mm  |