

Delock Connettore USB 2.0 USB Type-C™ maschio a 24 pin SMD per montaggio a saldare 10 pezzi

Descrizione

Questo connettore USB Delock può essere utilizzato per il montaggio a saldare (SMD) su una scheda PCB.



10 x

Articolo n. 66756

EAN: 4043619667567

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x USB 2.0 USB Type-C™ femmina 24 pin
- Per montaggio SMD su PCB
- Montaggio verticale
- Corrente nominale: 5 A
- Tensione nominale: 100 V
- Superficie di contatto: placcata in oro
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C
- Classe d fiamma: UL 94V-0
- Dimensioni (LxPxA): ca. 15,6 x 8,2 x 3,5 mm

Contenuto della confezione

- 10 x Connettore

Immagini



Interface

connector:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina 24 pin
------------	---

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------	----------------

Physical characteristics

Lunghezza:	15,6 mm
------------	---------

Width:	8,2 mm
--------	--------

Height:	5,0 mm
---------	--------