

Delock Conector THT USB 2.0 Tipo-A hembra de 4 pines para montaje en orificio pasante en ángulo de 90° 10 piezas

Descripción

Este conector USB de Delock se puede utilizar para el montaje con orificio pasante (THT) en una placa PCB.



10 x

Número de elemento 66757

EAN: 4043619667574

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A hembra de 4 pines 90° en ángulo
- Para montaje en PCB THT
- Montaje horizontal
- Corriente nominal: 1,5 A
- Tensión nominal: 30 V
- Superficie de contacto: específicamente chapada en oro
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Clase de inflamabilidad: UL 94V-0
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 18,8 x 12,5 x 4,5 mm

Contenido del paquete

- 10 x Conector

Image



Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A hembra de 4 pines 90° en ángulo
------------	--

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Longitud:	18,8 mm
-----------	---------

Width:	12,5 mm
--------	---------

Height:	4,5 mm
---------	--------