

Delock USB 2.0 Type-A femelle, connecteur THT 4 broches pour montage traversant, angulé 90°, 10 unités

Description

Ce connecteur USB de Delock peut être utilisé pour un montage traversant (THT) sur un tableau PCB.



10 x

N° produit 66757

EAN: 4043619667574

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteur : 1 x USB 2.0 Type-A femelle, 4 broches, angulé 90°
- Pour montage THT PCB
- Montage horizontal
- Courant nominal : 1,5 A
- Tension nominale: 30 V
- Surface de contact : plaqué or sélectivement
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Classe au feu : UL 94V-0
- Dimensions (LxlxH) : env. 18,8 x 12,5 x 4,5 mm

Contenu de l'emballage

- 10 x Connecteur

Image



Interface

connecteur :	1 x USB 2.0 Type-A femelle, 4 broches, angulé 90°
--------------	---

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 85 °C
---------------------------------	----------------

Physical characteristics

Longueur:	18,8 mm
-----------	---------

Width:	12,5 mm
--------	---------

Height:	4,5 mm
---------	--------