


# Delock D-Sub, 9 broches femelles à ensemble femelle RJ12 6P/6C

## Description

Cet adaptateur de Delock étend une interface D-Sub 9 via un câble ISDN, de téléphone ou RJ12. L'interface D-Sub 9 peut être assignée individuellement et avec flexibilité. Les contacts de l'adaptateur peuvent être insérés dans le logement D-Sub 9 selon les exigences. Avec un léger clic, les prises se mettent en place et donnent un contact fiable.



**N° produit 66759**

EAN: 4043619667598

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x broche D-Sub 9 série femelle
  - 1 x RJ12 femelle
- Interface RJ12 assigné avec 6 broches, interface de série assignable individuellement
- Port femelle de série avec vis
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 52 x 34 x 16 mm

## Configuration système requise

- D-Sub 9 broches mâle libre

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur

## Image



PIN	Farbe / Colour
1	● Blau / Blue
2	● Gelb / Yellow
3	● Grün / Green
4	● Rot / Red
5	● Schwarz / Black
6	○ Weiß / White

## General

Style:	Adapter
--------	---------

## Interface

Connecteur 1:	1 x RJ12 6P/6C jack
Connecteur 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	gris
Conductor material:	cuiivre
Conductor gauge:	26 AWG
Type de vis:	#4-40 UNC
Matériaux:	ABS
Longueur:	52 mm
Width:	34 mm
Height:	16 mm