


Delock D-Sub 9 pin femmina per RJ12 6P/6C femmina

Descrizione

Questo adattatore Delock espande un'interfaccia seriale D-Sub 9 tramite un cavo ISDN, telefonico o RJ12. L'interfaccia D-Sub 9 può essere assegnata singolarmente e in modo flessibile. I contatti dell'adattatore possono essere inseriti nell'alloggiamento D-Sub 9 secondo i requisiti desiderati. Le prese si inseriscono a scatto e forniscono un contatto affidabile con un leggero clic.



Articolo n. 66759

EAN: 4043619667598

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x Seriale D-Sub 9 pin femmina
 - 1 x RJ12 femmina
 - Interfaccia RJ12 assegnata con 6 pin, interfaccia seriale assegnabile singolarmente
- Porta seriale femmina con viti
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 52 x 34 x 16 mm

Requisiti di sistema

- Un D-Sub a 9 pin maschio disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore

Immagini



PIN	Farbe / Colour
1	● Blau / Blue
2	● Gelb / Yellow
3	● Grün / Green
4	● Rot / Red
5	● Schwarz / Black
6	○ Weiß / White

General

Style:	Adapter
--------	---------

Interface

Connettore 1:	1 x RJ12 6P/6C jack
Connettore 2:	1 x serial Sub-D 9 female with screws

Physical characteristics

Custodia colore:	grigio
Conductor material:	rame
Conductor gauge:	26 AWG
Tipo di vite:	#4-40 UNC
Material:	ABS
Lunghezza:	52 mm
Width:	34 mm
Height:	16 mm