

Delock Conector USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra SMD de 24 pines para montaje en soldadura 10 piezas

Descripción

Se puede utilizar este conector USB de Delock para el montaje de soldadura (SMD) en una placa PCB.



10 x

Número de elemento 66805

EAN: 4043619668052

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 24 pines
- Para montaje en PCB SMD
- Montaje vertical
- Corriente nominal: 5 A
- Tensión nominal: 100 V
- Superficie de contacto: chapada en oro
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Clase de inflamabilidad: UL 94V-0
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 10,0 x 9,6 x 6,2 mm

Contenido del paquete

- 10 x Conector

Image



Interface

| | |
|------------|---|
| conector : | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 24 pines |
|------------|---|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
|--------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|---------|
| Longitud: | 10,0 mm |
| Width: | 9,6 mm |
| Height: | 6,2 mm |