

Delock USB-s kondenzátor mikrofon állvánnyal személyi számítógéphez és laptopozhoz, 24 Bit / 192 kHz

Leírás

Ez a Delock USB kondenzátor mikrofon használható jó minőségű hangrögzítésére, stream- és podcast készítéséhez, video találkozókhoz, játékokhoz.

Lehetséges felvételek

A mikrofon kardioid polár karakterisztikájú (egyirányú) és ideálisan rögzíti a hangot. Magas minősége, halk saját hangja és pontos ismétlésének köszönhetően még a legfinomabb hangok is optimálisan rögzíthetők.

Magas felbontású mintavételezési sebesség

Az átlagos USB mikrofonok 16 Bit és 44 kHz-cen működnek. A Delock mikrofon 24 Bit és 192 kHz-ces mintavételi sebességet biztosít, így a felvételek magas minőségben, HiFi stúdió szintet lehet elérni.

Fokozatmentes mikrofonerősítő

A mikrofonerősítő szabályozója lehetővé teszi, hogy egyénileg erősítse vagy csökkentse a mikrofon felvétel hangerejét.

Plug & Play

Az USB bedug-lejátsz (Plug & Play) technikájának köszönhetően a mikrofon azonnal használható, nincs szükség meghajtó program telepítésére. A mikrofon minden általános operációs rendszeren működik úgy, mint Windows, Mac, Chrome és Linux.

Biztos és nem-csúszó állvány

A fémváz gumi lábakkal biztosítja, hogy a mikrofon biztosan álljon az asztalon. A háromlábú állvány összehajtható és igény szerint könnyen szállítható.



Tételszám 66832

EAN: 4043619668328

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x USB 2.0 B-típusú hüvely

- Irányítottság: egyirányú
- Érzékenység: -13 dB +/- 3 dB
- Frekvenciatartomány: 20 Hz - 20 kHz
- Mintavételi érték: 24 Bit / 192 kHz
- Jel-zaj arány (SNR): kb. 60 dB
- Hangnyomás szint (SPL): max. 93 dB
- Kábelhossz: kb. 1,5 m
- USB-busz energiaforrás
- Plug & Play


Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 vagy újabb
- Mac OS 10.9 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB Mikrofon
- USB 2.0 A-típusú – USB 2.0 B-típusú-kábel
- Asztali állvány (tripod)
- Mikrofon rögzítési gyűrű
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

csatlakozó:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó 1 x USB 2.0 B-típusú dugó
Bemenet:	1 x USB 2.0 B-típusú hüvely

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Feszültség:	USB-busz energiaforrás
Sensibility:	- 13 dB +/- 3 dB
Mintavételi érték:	24 Bit / 176 kHz
Jel-zaj arány (SNR):	ca. 60 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Kábelhosszúság:	1,5 m
Szín:	fekete