

# Delock Επαγγελματικό Μικρόφωνο USB με Συμπυκνωτή 24 Bit / 192 kHz για PC και Laptop

## Περιγραφή

Αυτό το επαγγελματικό μικρόφωνο USB με συμπυκνωτή της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλής ποιότητας καταγραφή φωνής και φωνητικών, γεγονός που το κάνει κατάλληλο για μετάδοση ροής, podcasting, παιχνίδια και συναντήσεις βίντεο.

## Άριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει συμπυκνωτή 16 χιλ. Και ένα μοτίβο cardioid polar (μονοκατευθυντικό) και γι' αυτό το λόγο προσλαμβάνει ιδανικά τον ήχο. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύς, ο χαμηλός προσωπικός ήχος και η ακριβής λειτουργία, ακόμα και οι πιο λεπτοί ήχοι καταγράφονται καθαρά.

## Ρυθμός δειγματοληψίας υψηλής ανάλυσης

Τα κλασικά μικρόφωνα USB λειτουργούν με 16 Bit και 44 KHz. Το μικρόφωνο της Delock προσφέρει ρυθμό δειγματοληψίας στα 24 Bit και 192 kHz, οπότε είναι δυνατό να καταγράψει ποιότητα Hi-Fi σε studio.

## Plug & Play

Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι έτοιμο για χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού. Το μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα τα κοινά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome OS και Linux.

## Σταθερή & αντι-ολισθητική βάση

Η μεταλλική βάση με τα πόδια από καουτσούκ διαβεβαιώνει πως το μικρόφωνο μένει σταθερό στο τραπέζι. Η τρίποδη βάση τραπεζιού μπορεί να διπλωθεί και να μεταφερθεί εύκολα αν χρειαστεί.

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό



**Αρ. προϊόντος 66882**

EAN: 4043619668823

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό
- Ευαισθησία: -38 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 30 Hz - 16 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 24 Bit / 192 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 70 dB
- Προσωπικός ήχος: μεγ. 16 dBA
- Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 120 dB
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play

## Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Καλώδιο USB 2.0 Τύπου-A σε USB 2.0 Τύπου-B, μήκους περ. 2,5 m
- Βάση τραπεζιού (τρίποδη)
- Δακτύλιος εγκατάστασης μικροφώνου
- Προστατευτικό ανέμου
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό 1 x USB 2.0 Τύπου-B αρσενικό
Είσοδος :	1 x USB 2.0 Τύπου-B, θηλυκό

## Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	24 Bit / 192 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

## Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	2,5 m
Χρώμα:	μαύρο