

# Delock Υποδοχή Άρθρωσης RJ45 με μπροστινό άνοιγμα (εύκολη σύνδεση) Cat.6 και εξαρτήματα προστασίας κάμψης 50 τμχ σετ

## Περιγραφή

Αυτό το σετ υποδοχής RJ45 υψηλής ποιότητας της Delock περιλαμβάνει θωρακισμένες υποδοχές RJ45 με μπροστινό άνοιγμα και κατάλληλα εξαρτήματα προστασίας κάμψης για βέλτιστη τοποθέτηση εγκατάστασης καλωδίων από 26 - 23 AWG.

### Με μπροστινό άνοιγμα (εύκολη σύνδεση)

Τα ζεύγη καλωδίωσης μπορούν απλά να οδηγηθούν έξω στο μπροστινό μέρος της υποδοχής RJ45 για γρηγορότερη εγκατάσταση. Επιπλέον, μπορεί να ελεγχθεί με βέλτιστο τρόπο η ακολουθία καλωδίωσης. Η μειωμένη απόσταση ανάμεσα στις καλωδιώσεις και τις επαφές βελτιστοποιεί την σύνδεση.

### Με εξαρτήματα προστασίας κάμψης

Τα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα προστασίας κάμψης προστατεύουν το άκρο του καλωδίου από διάβρωση και αποτρέπουν την υψηλή τάση εφελκισμού στο καλώδιο.



## Αρ. προϊόντος 66905

EAN: 4043619669059

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Υποδοχή RJ45 με μπροστινό άνοιγμα (εύκολη σύνδεση)
- Κατάλληλο για καλώδια Cat.6
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (26 - 23 AWG)
- Γρήγορη εγκατάσταση ζευγών καλωδίωσης
- Εύκολος έλεγχος καλωδίωσης
- Θωρακισμένο (FTP)
- Επαφή με 3πλη διακλάδωση
- Επιχρυσωμένες επαφές: 1.27 um / 50 u"
- Υλικό περιβλήματος: PC
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 50 x αρσενικό RJ45
- 50 x εξαρτήματα προστασίας κάμψης

## Εικόνες



### General

Προδιαγραφές:	Cat. 6
---------------	--------

### Interface

σύνδεσμος :	1 x αρσενικό RJ45
-------------	-------------------

### Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	PC
Conductor gauge:	26 - 23 AWG
Shielding:	FTP
Μήκος:	22,5 mm
Width:	15,0 mm
Height:	11,7 mm