


# Delock D-Sub 15 pin maschio a morsettiera per guida DIN

## Descrizione

Questo adattatore per morsettiera Delock può essere utilizzato per collegare cavi con estremità spellate.

### Montaggio su guida DIN

Con le clip incluse in dotazione, l'adattatore può essere fissato a una guida DIN larga 15 mm o 35 mm.



### Articolo n. 66909

EAN: 4043619669097

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x D-Sub a 15 pin maschio
  - 1 x morsettiera a 16 pin
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Distanza passo: 5,00 mm
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 24 a 12 AWG
- Montaggio su guida DIN: 15 mm e 35 mm
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 100 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 61 x 58 x 30 mm



## Requisiti di sistema

- Un D-Sub a 15 pin femmina disponibile
- 15 mm o 35 mm guida DIN

## Contenuto della confezione

- Adattatore
- 2 x Clip per guida DIN
- 5 x Viti

## Immagini



## General

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Mounting type: | Montaggio su guida DIN: 15 mm e 35 mm |
|----------------|---------------------------------------|

## Interface

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Connettore 1: | 1 x D-Sub a 15 pin maschio |
| Connettore 2: | 1 x morsettiera a 16 pin   |

## Technical characteristics

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Pitch distance:  | 5,00 mm     |
| Conductor gauge: | 24 a 12 AWG |
| Lunghezza:       | 61 mm       |
| Width:           | 58 mm       |
| Height:          | 30 mm       |