

Delock Cassetta in fibra ottica HD (alta densità) da MPO maschio a 12 x SC Simplex femmina, 12 fibre, monomodale, polarità A, 9/125 µm

Descrizione

Questa cassetta Delock è dotata di una porta MPO maschio e dodici porte SC Simplex femmina ed è adatta all'installazione nel pannello patch HD (Alta densità) in fibra ottica da 19" Delock (66924). La cassetta contiene un sistema di cablaggio preassemblato, in modo che il segnale in fibra ottica possa essere trasmesso a diversi dispositivi di rete come gli switch.



Articolo n. 66936

EAN: 4043619669363

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x MPO maschio >
 - 12 x SC Simplex femmina
- Per 12 fibre monomodali
- Spinotto in ceramica di zirconio con tappo di protezione
- Per montaggio su pannello patch HD (Alta densità) a fibra ottica da 19", 1U
- Installazione senza attrezzi
- Fibra: 9/125 µm
- Polarità A
- Perdita di inserzione < 0,7 dB (MPO), < 0,2 dB (SC)
- Perdita di ritorno > 60 dB (MPO), > 60 dB (SC)
- Materiale custodia: metallo
- Custodia colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 125 x 102 x 29 mm


Requisiti di sistema

- Pannello patch HD (alta densità) in fibra ottica da 19"

Contenuto della confezione

- Cassetta in fibra ottica HD (alta densità)

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x MPO maschio
Connettore 2:	12 x SC Simplex femmina

Physical characteristics

Custodia colore:	nero
Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	125 mm
Width:	102 mm
Height:	29 mm