

# Delock Adaptor USB Type-C™ la 2,5 Gigabit LAN cu port de livrare a energiei 100 wați

## Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™.

### NBASE-T pentru o viteză mai rapidă?

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lățimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.

### Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Adaptorul are un port USB Type-C™ Power Delivery pentru a conecta la sursa de alimentare laptopul sau tableta pentru a fi încărcate. Adaptorul poate fi folosit și fără o sursă de alimentare.



**Nr. 66938**

EAN: 4043619669387

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ tată
  - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
  - 1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)
- Chipset: Realtek RTL8156B
- Rată transfer date:
  - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  - NBASE-T de până la 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 16k

- Putere de ieșire PD pentru gazdă: max. 100 W
- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: negru
- Lungime cablu fără conectori: cca 15 cm
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 74 x 21 x 15 mm

---

## Cerinte de sistem

- Android 14.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 sau superior
- Mac OS 13.1 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- iPhone 15 Pro sau superior
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber

---

## Pachetul contine

- Adaptor LAN 2,5 Gigabit USB Type-C™
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>iPad Pro (3rd Generation) or above</p> <p>iPad Air (4th Generation) or above</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 13.1 or above</p> <p>Linux Kernel 6.2 or above</p> <p>iPhone 15 Pro or above</p> <p>Android 14.0 or above</p>
Indicator cu LED:	2 x

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
connector 3:	1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8156B
Data transfer rate:	<p>Gigabit Ethernet up to 100 Gbps</p> <p>Gigabit Ethernet up to 10 Gbps</p> <p>Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps</p> <p>Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps</p>

## Physical characteristics

Colour:	negru
---------	-------