

Delock Conector USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra SMD de 16 pines para montaje en soldadura resistente al agua 10 piezas

Descripción

Se puede utilizar este conector USB de Delock para el montaje de soldadura (SMD) en una placa PCB.



10 x

Número de elemento 66947

EAN: 4043619669479

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

- Conector: 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 16 pines
- Para montaje en PCB SMD
- Impermeable
- Montaje vertical
- Corriente nominal: 5 A
- Tensión nominal: 100 V
- Superficie de contacto: chapada en oro
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Clase de inflamabilidad: UL 94V-0
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 13,2 x 7,9 x 6,1 mm

Contenido del paquete

- 10 x Conector

Image



Interface

conector :	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 16 pines
------------	---

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Longitud:	13,2 mm
Width:	7,9 mm
Height:	6,1 mm