

Delock Conector THT USB 5 Gbps Tipo-A hembra de doble fila de 18 pines para montaje en orificio pasante en ángulo de 90° 10 piezas

Descripción

Este conector USB de Delock se puede utilizar para el montaje con orificio pasante (THT) en una placa PCB.



10 x

Número de elemento 66950

EAN: 4043619669509

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector: 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra de 18 pines 90° en ángulo
- Para montaje en PCB THT
- Montaje horizontal
- Corriente nominal: 0,25 A, 1,8 A
- Tensión nominal: 30 V
- Superficie de contacto: específicamente chapada en oro
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Clase de inflamabilidad: UL 94V-0
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 17,2 x 15,6 x 14,5 mm

Contenido del paquete

- 10 x Conector

Image



Interface

conector :	2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra de 18 pines 90° en ángulo
------------	--

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Longitud:	17,2 mm
-----------	---------

Width:	15,6 mm
--------	---------