


Delock RJ50 2 x ženski na 2 x priključni blok s gumbom za kutnu DIN tračnicu

Opis

Ovaj adapter tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih kontrolnih i mjernih uređaja. Žice s ogoljenim krajevima mogu se spojiti preko priključnog bloka bez alata.

Montaža DIN vodilice

Uz isporučene spojnice adapter se može pričvrstiti na DIN vodilicu širine 15 ili 35 mm.



Predmet br. 67015

EAN: 4043619670154

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 2 x RJ50 ženskih kutni
 - 2 x 11-polni blok priključaka
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Korak udaljenosti: 3,81 mm
- Upotrebljivo za kabele promjera 24 do 12 AWG
- Montaža DIN vodilice: 15 mm i 35 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 91 x 60 x 18 mm




Preduvjeti sustava

- Dva slobodna RJ50 muška
- 15 mm ili 35 mm DIN vodilicu

Sadržaj pakiranja

- Adapter
- 2 x Kopča DIN vodilice
- 5 x Vijci

Slike



General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	Montaža DIN vodilice: 15 mm i 35 mm

Interface

Priključak 1:	2 x RJ50 ženskih kutni
Priključak 2:	2 x 11-polni blok priključaka

Technical characteristics

Radna temperatura:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------	-----------------

Physical characteristics

Korak udaljenosti:	3,81 mm
Duljina:	91 mm
Width:	60 mm
Height:	18 mm