


# Delock RJ50 2 db. anya - 2 db. Terminal block nyomógombbal hajlított DIM sínhez

## Leírás

Ez a Delock adapter használható különböző kontroll és mérő eszközök összekapcsolására. Eszköz nélkül csatlakoztathatók a terminal blockhoz szabadvégű sodratok.

### DIN sín rögzítés

A csomagban lévő klipszek segítségével az adapter csatlakoztatható egy 15 mm vagy 35 mm széles DIN sínhez.



### Tételszám 67015

EAN: 4043619670154

Származási hely: China

Csomag: Doboz

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 2 x RJ50 hüvely, ívelt
  - 2 x 11 tűs csatlakozóblokk
- Pólus kiosztás: 1:1
- Vezetékek középvonala közötti távolság: 3,81 mm
- 24 – 12 AWG vezeték méretű kábelekhez használható
- DIN sín rögzítés: 15 mm és 35 mm
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 100 °C
- Méretek (HxSzxM): kb. 91 x 60 x 18 mm

## Rendszerkövetelmények

- Két szabad RJ50 apa
- 15 mm vagy 35 mm DIN-sínhez

## A csomag tartalma

- Adapter
- 2 x DIN sínkapocs
- 5 x Csavarok

## Képek



## General

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Suitable for conductor gauge: | 24 - 12 AWG                      |
| Mounting type:                | DIN sín rögzítés: 15 mm és 35 mm |

## Interface

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Csatlakozó 1: | 2 x RJ50 hüvely, ívelt     |
| Csatlakozó 2: | 2 x 11 tűs csatlakozóblokk |

## Technical characteristics

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Működési hőmérséklet: | -40 °C ~ 100 °C |
|-----------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|   |         |
|---|---------|
| Vezetékek középvonala közötti távolság: | 3,81 mm |
| Hosszúság:                              | 91 mm   |
| Width:                                  | 60 mm   |
| Height:                                 | 18 mm   |