

# Delock Kabelový konektor z LSA na LSA, Cat.6A, s prachotěsností a vodotěsností IP68, černý

## Popis

Tento kabelový konektor značky Delock lze použít k připojení nebo prodloužení dvou nesmontovaných patch kabelů pomocí připojení LSA a je ideální pro venkovní a průmyslové aplikace.

### Odolnost proti prachu a vodě IP68

Spojka se vyznačuje zvýšenou ochranou proti prachu a nečistotám pro připojení síťových kabelů.



### Číslo produktu 67045

EAN: 4043619670451

Země původu: China

Balení: Poly bag

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x LSA (bez použití nástrojů)
  - 1 x LSA (bez použití nástrojů)
- 1:1 spojení
- Cat.6A specifikace
- Stíněný (STP)
- TIA-568A/TIA-568B/průmyslový pinový výstupní konektor
- Třída ochrany: IP68
- Pro drát nebo lanko (26 - 22 AWG)
- Pro kabely s průměrem od 4 - 6 mm
- Provozní teplota: -10 °C ~ 60 °C
- Materiál: plast
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 112 x 36 x 36 mm

## Obsah balení

- Konektor kabelu
- 2 x Organizátor kabelů
- 2 x kabelový úvazek

## Příslušenství



## General

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Suitable for conductor gauge: | 26 - 22 AWG |
| Specifikace:                  | Cat. 6A     |
| Protection category:          | IP68        |

## Interface

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x LSA (bez použití nástrojů) |
| Konektor 2: | 1 x LSA (bez použití nástrojů) |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Provozní teplota: | -10 °C ~ 60 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                |          |
|----------------|----------|
| Délka:         | 112 mm   |
| Width:         | 36 mm    |
| Height:        | 36 mm    |
| Barva:         | černá    |
| Průměr kabelu: | 4 - 6 mm |