

Delock Conector de cablu LSA la LSA Cat.6A IP68 rezistent la praf și apă, negru

Descriere scurta

Acest conector de cablu de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea sau extinderea a două cabluri de legătură neasamblate, utilizând conexiunea LSA și este ideal pentru aplicații în aer liber și industrie.

IP68 praf și impermeabil

Cuplarea oferă o protecție sporită împotriva murdăriei și umidității pentru conectarea cablurilor de rețea.

**Nr. 67045**

EAN: 4043619670451

Țara de origine: China

Pachet: Poly bag

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x LSA (fără scule)
 - 1 x LSA (fără scule)
- Conectat 1:1
- Specificație Cat.6A
- Ecranat (STP)
- TIA-568A/TIA-568B/pinout industrial
- Clasă de protecție: IP68
- Pentru fire continue sau torsadate (26 - 22 AWG)
- Pentru cablu cu diametru de la 4 la 6 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 60 °C
- Material: plastic
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 112 x 36 x 36 mm

Pachetul contine

- Conector pentru cablu
- 2 x Sistem de gestionare a cablurilor
- 2 x cravate de cablu

Imagini



General

Suitable for conductor gauge:	26 - 22 AWG
Specification:	Cat. 6A
Protection category:	IP68

Interface

Conector 1:	1 x LSA (fără scule)
Conector 2:	1 x LSA (fără scule)

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	-10 °C ~ 60 °C
--------------------------------------	----------------

Physical characteristics

Lungime:	112 mm
Width:	36 mm
Height:	36 mm
Colour:	negru
Diametru cablu:	4 - 6 mm