


# Delock Connecteur de câble de fibre optique LC Duplex femelle à LC Duplex femelle UPC OS2, IP68, étanche à la poussière et à l'eau

## Description

Ce connecteur de Delock câble de fibre optique branche ensemble deux câbles de fibre optique et il est idéal pour un usage en extérieur.

### Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le coupleur donne une meilleure protection contre la saleté et l'humidité pour connecter des câbles de réseau.



**N° produit 67046**

EAN: 4043619670468

Pays d'origine: China

Emballage: Poly bag


## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x LC Duplex femelle
  - 1 x LC Duplex femelle
- Orifice intégré Ø 30,4 mm
- Pour fibre UPC OS2 mode simple
- Classe de protection : IP68
- Pour câble de diamètre : 2,8 - 3,2 mm
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 60 °C
- Matériau du boîtier : plastique
- Boîtier couleur: noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 112 x 36 x 36 mm

## Contenu de l'emballage

- Connecteur de câble

## Image



## General

Protection category:	IP68
----------------------	------

## Interface

Connecteur 1:	1 x LC Duplex femelle
Connecteur 2:	1 x LC Duplex femelle

## Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Matériaux:	Plastique
Longueur:	112 mm
Width:	36 mm
Height:	36 mm
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	2,8 - 3,2 mm