

Delock Spinotto modulare RJ45 Cat.6A con alloggiamento robusto per il cavo e cappuccio di protezione adatto agli accoppiatori passanti Delock 67061 e 67062 IP66 antipolvere e impermeabile

Descrizione

Questo plug RJ45 Delock può essere utilizzato per collegare i cavi di rete. Il connettore offre un montaggio rapido e semplice e garantisce un contatto sicuro con il cavo.

Con alloggiamento per cavo e cappuccio di protezione

L'alloggiamento può essere utilizzato negli armadi elettrici o nelle scatole di distribuzione per l'alimentazione dei cavi di rete. Il cappuccio di protezione protegge la spina da danni e sporcizia.

IP66 antipolvere e impermeabile

In abbinamento agli accoppiatori passanti Delock 67061 e 67062, l'alloggiamento offre una maggiore protezione contro l'umidità, i danni e la sporcizia per il collegamento dei cavi all'esterno.



Articolo n. 67065

EAN: 4043619670659

Paese di origine: China

Pacchetto: Poly bag

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x RJ45 maschio
 - 1 x LSA
- Specifica Cat.6A
- Foro incorporato Ø: 25 mm
- Schermato
- Grado di protezione: IP66
- Pinout TIA-568A/TIA-568B/industriale
- Per cavi rigidi o flessibili (27 - 22 AWG)
- Per cavi con un diametro da 5,5 - 7,5 mm
- Materiale: zinco pressofuso / plastica
- Dimensioni (LxP): ca. 67 x 25 mm

Contenuto della confezione

- Plug RJ45
- Alloggiamento spinotto cavo
- Guarnizione in gomma
- Vite di fissaggio
- Gestione cavi
- Cappuccio di protezione
- Stringicavo

Immagini



General

Suitable for conductor gauge:	27 - 22 AWG
Specification:	Cat. 6A
Protection category:	IP66

Interface

Connettore 1:	1 x RJ45 maschio
Connettore 2:	1 x LSA

Physical characteristics

Material:	zinco pressofuso / plastica
Diameter:	25 mm
Lunghezza:	67 mm