

Delock RJ45 modulär kontakt för fältmontering Cat.6A med robust kabelkontakthölje och skyddskåpa lämplig för Delock-genomföringskopplingarna 67061 och 67062 IP66 damm- och vattentäta

Beskrivning

Detta RJ45-kontaktmodul av Delock kan användas för att koppla samman nätverkskablar. Kontakten erbjuder snabbt och enkelt montage och säkerställer säker kabelkontakt.

Med kabelkontakthus och skyddskåpa

Huset kan användas i kopplingskåp eller distributionsdosor för matning genom nätverkskablar. Skyddskåpan skyddar kontakten från skador och smuts.

IP66 damm- och vattentät

I kombination med Delock-genomföringskopplingarna 67061 och 67062 erbjuder höljet ett ökat skydd mot fukt, skador och smuts för kabelanslutning utomhus.



Artikelnummer 67065

EAN: 4043619670659

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x RJ45 hane
 - 1 x LSA
- Cat.6A specifikation
- Inbyggt hål Ø: 25 mm
- Skärmad
- Skyddsklass: IP66
- TIA-568A/TIA-568B/industriell pinout
- För fast eller tvinnad tråd (27 - 22 AWG)
- Kabelldiameter 5,5 - 7,5 mm
- Material: formgjuten zink / plast
- Mått (LxD): ca. 67 x 25 mm

Paketets innehåll

- RJ45-kontakt
- Kabelkontakthus
- Gummiförsegling
- Skruvfäste
- Kabelhanterare
- Skyddskåpa
- Buntband

Bilder



General

Suitable for conductor gauge:	27 - 22 AWG
Specifikationer:	Cat. 6A
Protection category:	IP66

Interface

Kontakt 1:	1 x RJ45 hane
Kontakt 2:	1 x LSA

Physical characteristics

Material:	formgjuten zink / plast
Diameter:	25 mm
Längd:	67 mm