


# Delock Καλώδιο PoweredUSB αρσενικό 12 V προς DC 5,5 x 2,1 χιλ. αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος με γωνία 3 m

## Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο PoweredUSB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ρεύματος σε μια συσκευή με θηλυκή θύρα DC 5,5 x 2,1 χιλ. μέσω ενός PC ή ενός κόμβου με θύρα PoweredUSB 12 V.



3 m

### Αρ. προϊόντος 80013

EAN: 4043619800131

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V
  - 1 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος με γωνία
- Προδιαγραφές PoweredUSB
- Τάση: 12 V
- Μετρητής καλωδίου: 20 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 4,2 mm
- Καλώδιο διπλής θωράκισης
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο PoweredUSB

## Εικόνες



PoweredUSB  
12 V



DC 5,5 x 2,1 mm

## General

|               |            |
|---------------|------------|
| Προδιαγραφές: | PoweredUSB |
|---------------|------------|

## Interface

|               |   |
|---------------|---|
| Συνδετήρας 1: | 1 x PoweredUSB αρσενικό 12 V                        |
| Συνδετήρας 2: | 1 x 5,5 x 2,1 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος |

## Technical characteristics

|          |      |
|----------|------|
| Voltage: | 12 V |
|----------|------|

## Physical characteristics

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Conductor gauge:       | 20 AWG |
| Shielding:             | double |
| Μήκος:                 | 3 m    |
| Χρώμα:                 | μαύρο  |
| Διάμετρος καλωδίου:    | 4,2 mm |
| Cable jacket material: | PVC    |