

Delock USB 10 Gbps Καλώδιο Επέκτασης USB Type-C™ αρσενικό προς θηλυκό PD 3.0 100 W 0,5 m γκρί μεταλλικό

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο USB από τη Delock καθιστά δυνατή την επέκταση μιας σύνδεσης USB Type-C™.

USB 10 Gbps (USB PD 3.0) 100 watt

Υποστηρίζει το πρότυπο USB Μεταφοράς Ενέργειας 3.0, πράγμα που επιτρέπει στις συνδεδεμένες συσκευές να φορτισθούν με έως και τα 100 W (20 V / 5 A).

Μεταλλικό περίβλημα και ανακούφιση καταπόνησης

Χάρη στο κομψό μεταλλικό περίβλημα και τη σταθερή ανακούφιση καταπόνησης και στις δύο πλευρές, το καλώδιο προστατεύεται με το βέλτιστο τρόπο από τη φθορά της καθημερινής χρήσης.



0,5 m

Αρ. προϊόντος 80021

EAN: 4043619800216

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
- Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
- Καλώδιο με υφασμάτινη θωράκιση
- Μετρητής καλωδίου:
 - Γραμμή δεδομένων 32 AWG
 - γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 5 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ανάλυση οθόνης έως 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει HDR10

- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο PCI Express 3.0 (4 λωρίδες)
- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο DisplayPort 1.4a
- Υποστηρίζει DisplayPort Alt Mode 2.0
- Διπλό κανάλι, μεταφορά δεδομένων διπλής κατεύθυνσης
- USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt (20 V / 5 A)
- Χρώμα: μαύρο / γκρί
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 0,5 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB

Εικόνες



General

Cable finishing:	textile coating
Προδιαγραφές:	HDCP 1.4 USB 10 Gbps DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB Power Delivery 3.0

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x USB Type-C™ θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	Γραμμή δεδομένων 32 AWG γραμμή τροφοδοσίας 22 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	50 cm
Χρώμα:	μαύρο / γκρί
Διάμετρος καλωδίου:	5 mm