

# Delock Cablu USB 2.0 USB Type-C™ tată la tată PD 3.1 240 W E-Marker 1 m metal roșu

## Descriere scurta

Acest cablu USB de la Delock permite conectarea între un dispozitiv cu conector USB Type-C™ și un PC sau un laptop dotat cu un port USB Type-C™ liber.

## Livrarea sursei USB (USB PD 3.1) accept? pân? la 240 wa?i

Suport pentru gama de putere extinsă resp. USB Power Delivery 3.1 standard înseamnă că dispozitivele conectate pot fi alimentate cu energie, până la 240 W (48 V / 5 A) este posibil.

## Carcasă metalică și eliberare de tensiune

Datorită carcasei metalice elegante și a reducerii rezistențe la încordare pe ambele părți, cablul este protejat optim împotriva deteriorării în utilizarea de zi cu zi.



1 m

**Nr. 80050**

EAN: 4043619800506

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:  
2 x USB Type-C™ 2.0 tată
- Chipset: E-Marker
- Conector cu carcasă din metal
- Grosime cablu:  
Linia de date 26 + 28 AWG  
Linia de alimentare 22 AWG
- Diametru cablu: aprox. 5 mm
- Contacte placate cu aur
- Conectori placați
- Cablu cu ecranare triplă
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.1) acceptă până la 240 wați (48 V / 5 A)
- Culoare: negru / roșu
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

---

## Pachetul contine

- Cablu USB

---

## Imagini



## General

Specification:	USB 2.0
----------------	---------

## Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x USB Type-C™ tată

## Technical characteristics

Chipset:	E-Marker
Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum load:	240 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	48 V

## Physical characteristics

Connector finishing:	placat cu aur
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor gauge:	26 AWG data line 28 AWG data line 22 AWG power line
Shielding:	triple
Lungime:	1 m
Colour:	negru / roșu
Diametru cablu:	5 mm