

Delock USB 2.0 kabel USB Type-C™ muški na muški PD 3.1 240 W E-Marker 2 m crveni metal

Opis

Ovaj USB kabel tvrtke Delock omogućuje povezivanje uređaja s USB Type-C™ priključkom i stolnog ili prijenosnog opremljenog slobodnim USB Type-C™ priključkom.

USB napajanje (USB PD 3.1) podržava do 240 W

Podrška za Extended Power Range odn. USB Power Delivery 3.1 standard znači da se povezani uređaji mogu napajati strujom, do 240 W (48 V / 5 A).

Metalno kućište i rasterećenje naprezanja

Zahvaljujući elegantnom metalnom kućištu i čvrstom rasterećenju zatezanja s obje strane, kabel je optimalno zaštićen od oštećenja u svakodnevnoj uporabi.



2 m

Predmet br. 80051

EAN: 4043619800513

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
2 x USB Type-C™ 2.0, muški
- Skup čipova: E-Marker
- Priključak u metalnom kućištu
- Presjek kabela:
AWG 26 + 28 podatkovni vod
AWG 22 vod napajanja
- Promjer kabela: oko 5 mm
- Pozlaćeni kontakti
- Pozlaćeni priključci
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Brzina prijenosa podataka do 480 Mbps
- USB napajanje (USB PD 3.1) podržava do 240 W (48 V / 5 A)
- Boja: crni / crvena
- Duljina zajedno s priključkom: oko 2 m

Sadržaj pakiranja

- USB kabel

Slike



General

| | |
|------------------|---------|
| Tehnički podaci: | USB 2.0 |
|------------------|---------|

Interface

| | |
|---------------|-----------------------|
| Priključak 1: | 1 x USB Type-C™ muški |
| Priključak 2: | 1 x USB Type-C™ muški |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|----------|
| Skup čipova: | E-Marker |
| Brzina prijenosa podataka: | 480 Mbps |
| Maximum load: | 240 W |
| Maximum current: | 5 A |
| Voltage: | 48 V |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Površinska zaštite konektora: | pozlaćeni |
| Površinska zaštita kontakata: | pozlaćeni |
| Conductor gauge: | AWG 26 podatkovni vod AWG 28 podatkovni vod AWG 22 vod napajanja |
| Shielding: | triple |
| Duljina: | 2 m |
| Boja: | crni / crvena |
| Promjer kabela: | 5 mm |