


Delock Cavo di rete RJ45 Cat.6A U/FTP ultra-flessibile con rivestimento interno in metallo 1 m nero

Descrizione

Questo cavo di rete Delock può essere utilizzato per collegare diverse periferiche di rete, ad esempio una scheda di interfaccia di rete o uno switch o un patch panel.

Ultra flessibile con rivestimento metallico interno

Il robusto cavo di rete offre una maggiore protezione contro i danni e le influenze esterne come umidità, polvere o roditori dannosi. Nonostante la guaina metallica, il cavo rimane pieghevole e altamente flessibile.



Articolo n. 80240

EAN: 4043619802401

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x RJ45 maschio
 - 1 x RJ45 maschio
- Collegamento 1:1
- Specifica Cat.6A
- Schermato (U/FTP)
- Temperatura ambientale: -20 °C ~ 60 °C
- Sezione dei cavi: 28 AWG
- Diametro cavo: ca. 7,3 mm
- Materiale del rivestimento interno del cavo: SUS 204
- Materiale del rivestimento esterno del cavo: PVC ad alta elasticità
- Colore: nero
- Lunghezza: ca. 1 m


Requisiti di sistema

- Un porta RJ45 femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo patch

Immagini



General

| | |
|----------------|---------|
| Specification: | Cat. 6A |
|----------------|---------|

Interface

| | |
|---------------|------------------|
| Connettore 1: | 1 x RJ45 maschio |
| Connettore 2: | 1 x RJ45 maschio |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 60 °C |
|---------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Lunghezza: | 1 m |
| Colour: | nero |
| Diametro cavo: | 7,3 mm |