

Delock Câble DisplayPort 10K 60 Hz 54 Gbps 2 m


Description

Ce câble de Delock peut être utilisé pour connecter une interface DisplayPort, ex. écrans ou télévisions, à un PC ou un laptop.

Résolution 10K et compatible HDR

Compatible avec une largeur de bande d'un maximum de 54 Gbps, le contenu peut être affiché en résolution de réponse 10K (10240 x 4320 @ 60 Hz).

En raison des couleurs compatibles HDR affichées de façon réaliste, la profondeur, la luminosité et le contraste impressionnants sont reproduits de manière optimale.



N° produit 80266

EAN: 4043619802661

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort mâle >
 - 1 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 2.0
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 et 1.1
- Broche 20 non connectée
- Connecteur avec logement en métal
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Finition du connecteur : plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 54 Gbps
- Résolution jusqu'à:
 - Affichage avec support DSC :
10240 x 4320 @ 60 Hz
 - Affichage sans support DSC :
10240 x 4320 @ 30 Hz

(selon le système et le matériel connecté)

- Prend en charge Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le taux de données UHBR 13.5 (13,5 Gbps / Lane)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

Image



General

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 |
|----------------------------|-------------------------------|

Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Débit de données: | jusqu'à 54 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 10240 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|-------------|
| Matériau du boîtier : | métal |
| Finition du connecteur: | plaquées or |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | cuivre |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longueur: | 2 m |
| Couleur: | noir |