

# Delock Câble DisplayPort 8K 60 Hz 40 Gbps 5 m


## Description

Ce câble de Delock peut être utilisé pour connecter une interface DisplayPort, ex. écrans ou télévisions, à un PC ou un laptop.

### Résolution 8K et compatible HDR

Compatible avec une largeur de bande d'un maximum de 40 Gbps, le contenu peut être affiché en résolution de réponse Ultra HD 8K (7680 x 4320 @ 60 Hz).

En raison des couleurs compatibles HDR affichées de façon réaliste, la profondeur, la luminosité et le contraste impressionnants sont reproduits de manière optimale.



**N° produit 80268**

EAN: 4043619802685

Pays d'origine: China

Emballage: Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle >
  - 1 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 2.0
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 et 1.1
- Broche 20 non connectée
- Connecteur avec logement en métal
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Finition du connecteur : plaqué or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 40 Gbps
- Résolution jusqu'à:
  - Affichage avec support DSC :  
7680 x 4320 @ 60 Hz
  - Affichage sans support DSC :  
7680 x 4320 @ 30 Hz

(selon le système et le matériel connecté)

- Prend en charge Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le taux de données UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl.: env. 5 m

---

## Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

---

## Image



## General

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4<br>HDR10<br>HDCP 2.3 |
|----------------------------|-------------------------------|

## Interface

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle |

## Technical characteristics

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Débit de données:          | jusqu'à 54 Gbps      |
| Maximum screen resolution: | 10240 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Matériau du boîtier :   | métal       |
| Finition du connecteur: | plaquées or |
| Finition des broches:   | plaquées or |
| Conductor material:     | cuivre      |
| Conductor gauge:        | 28 AWG      |
| Shielding:              | triple      |
| Longueur:               | 5 m         |
| Couleur:                | noir        |