

# Delock Cable de red RJ45 con revestimiento trenzado Cat.6A U/FTP Slim 0,3 m azul

## Descripción


Este cable de red de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos de red diferentes, p. ej., un NIC a un interruptor o a un panel de parches.

### Cable de interconexión delgado

Los cables de interconexión delgados se caracterizan por su pequeño diámetro y permiten un cableado flexible que ahorra espacio en el armario de la red.

### Con cubierta trenzada

La cubierta ofrece una excelente resistencia a la abrasión y protege el cable de red de dobleces y roturas. Así, el cable mantiene su durabilidad.



30 cm

**Número de elemento 80375**

EAN: 4043619803750

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x RJ45 macho
  - 1 x RJ45 macho
- Especificación Cat.6A
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Ancho de banda: 500 MHz
- Apantallado (U/FTP)
- Delgado
- Con cubierta trenzada
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Contactos bañados en oro: 50 u"
- Diámetro del cable: aprox. 4,1 mm
- Material de la cubierta del cable: trenza de nailon
- Color: azul
- Longitud: aprox. 0,3 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra RJ45 disponible
- 

## Contenido del paquete

- Cable RJ45
- 

## Image



## General

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

## Interface

|              |                |
|--------------|----------------|
| Conector 1:  | 1 x RJ45 macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho |

## Physical characteristics

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Conductor gauge: | 32 AWG          |
| Material:        | Trenza de nylon |
| Shielding:       | U/FTP           |
| Longitud:        | 0,3 m           |
| Color:           | azul            |