

Delock Cavo di rete RJ45 con protezione a doppia curvatura Cat.6A UTP Slim da 0,3 m nero

Descrizione

Questo cavo di rete Delock può essere utilizzato per collegare diverse periferiche di rete, ad esempio una scheda di interfaccia di rete o uno switch o un patch panel.

Cavo patch sottile

I cavi patch sottili sono caratterizzati da un diametro ridotto e consentono un cablaggio flessibile e poco ingombrante nell'armadio di rete.

Protezione aggiuntiva grazie alla protezione anti piega

Grazie alla doppia protezione antistrappo a molla, il cavo è assicurato e protetto da un'eccessiva piegatura.



30 cm

Articolo n. 80387

EAN: 4043619803873

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x RJ45 maschio
 - 1 x RJ45 maschio
- Specifica Cat.6A
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Larghezza di banda: 500 MHz
- Fino a 2.000 cicli di piegatura
- UTP
- Sottile
- Doppio scarico della trazione con protezione a molla
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Contatti dorati: 50 u"
- Diametro cavo: ca. 3,0 mm
- Materiale del rivestimento del cavo: LSZH (senza alogeni)
- Colore: nero
- Lunghezza: ca. 0,3 m

Requisiti di sistema

- Un porta RJ45 femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Cavo RJ45

Immagini



General

| | |
|----------------|---------|
| Specification: | Cat. 6A |
|----------------|---------|

Interface

| | |
|---------------|------------------|
| Connettore 1: | 1 x RJ45 maschio |
| Connettore 2: | 1 x RJ45 maschio |

Physical characteristics

| | |
|------------------|----------------------|
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Material: | LSZH (senza alogeni) |
| Shielding: | U/UTP |
| Lunghezza: | 0,3 m |
| Colour: | nero |
| Diametro cavo: | 3 mm |