

# Delock RJ45 Καλώδιο Δικτύου με διπλή προστασία κάμψης Cat.6A UTP Λεπτό 2 μ. σε μαύρο χρώμα

## Περιγραφή


Αυτό το καλώδιο δικτύου της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση διαφορετικών συσκευών σε δίκτυο, π.χ. ένα NIC σε ένα πίνακα βυσμάτων ή συνδέσεων.

### Λεπτό καλώδιο σύνδεσης

Τα λεπτά καλώδια σύνδεση χαρακτηρίζονται από τη μικρή τους διάμετρο καλωδίου και επιτρέπουν μια εύκαμπτη καλωδίωση που εξοικονομά χώρο μέσα στον θάλαμο δικτύου.

### Επιπρόσθετη προστασία μέσω προστασίας κύρτωσης

Εξαιτίας της διπλής ανακούφισης καταπόνησης κύρτωση, το καλώδιο είναι ασφαλές και προστατευμένο από την εκτεταμένη κύρτωση.



2 m

## Αρ. προϊόντος 80390

EAN: 4043619803903

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x αρσενικό RJ45
  - 1 x αρσενικό RJ45
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Εύρος ζώνης: 500 MHz
- Έως και 2.000 κύκλοι κύρτωσης
- UTP
- Λεπτό
- Διπλή κύρτωση ανακούφισης καταπόνησης
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Επιχρυσωμένες επαφές: 50 μ"
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 3,0 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος: περ. 2 m

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα RJ45

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο RJ45

---

## Εικόνες



### General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

### Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

### Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG
Υλικό:	LSZH (δεν περιέχει αλογόνο)
Shielding:	U/UTP
Μήκος:	2 m
Χρώμα:	μαύρο
Διάμετρος καλωδίου:	3 mm