

# Delock Καλώδιο M12 Κωδικοποίησης X 8 pin θηλυκό προς RJ45 αρσενικό με βίδες Cat.6A S/FTP 1 μ. σε μαύρο χρώμα

## Περιγραφή

Αυτό το εργοστασιακό καλώδιο Ethernet της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση διάφορων εξαρτημάτων με συνδέσμους M12, π.χ. για έλεγχο συσκευών ή αυτοματοποίηση.

## Σημείωση

Suitable for Delock built-in connectors 80460, 80461, 80462 and 80463.



1 m

### Αρ. προϊόντος 80456

EAN: 4043619804566

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x M12 θηλυκό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων
  - 1 x αρσενικό RJ45 με βίδες
- Απόσταση βίδας: περίπου 27 χιλ.
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Θωρακισμένο (S/FTP)
- Μετρητής καλωδίου: 26 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6,8 mm
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Κλάση φλόγας: 94V-0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 85 °C
- Τάξη προστασίας: IP67
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο M12

---

## Εικόνες



## General

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Προδιαγραφές:        | Cat. 6A |
| Protection category: | IP67    |

## Interface

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x M12 θηλυκό με κωδικοποίηση X 8 ακίδων |
| Συνδετήρας 2: | 1 x αρσενικό RJ45 με βίδες                |

## Technical characteristics

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20 °C ~ 85 °C |
|--------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Conductor gauge:    | 26 AWG |
| Υλικό:              | PVC    |
| Shielding:          | S/FTP  |
| Μήκος:              | 1 m    |
| Χρώμα:              | μαύρο  |
| Διάμετρος καλωδίου: | 6,8 mm |