

Delock Koaxiální kabel DisplayPort 16K 60 Hz 80 Gbps 1 m

Popis

Tento koaxiální kabel DisplayPort Delock se používá k připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako například monitorů, projektorů nebo televizorů k PC nebo laptopu.

Ideální pro hráče her

Díky podpoře maximální přenosové šířky **80 Gbps** lze zobrazovat obsah v rozlišení až **16K při 60 Hz**, pro rozlišení 8K je možná obnovovací frekvence 120 Hz, a při rozlišení 4K dokonce až **240 Hz**. Díky podpoře **HDR10** jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.

Dokonalý zvuk

Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do **1536 kHz**.



1 m

Číslo produktu 80491

EAN: 4043619804917

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: 2 x DisplayPort samec
- DisplayPort 2.1 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 2.0, 1.4, 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Typ kabelu: koaxiální
- Průměr kabelu: cca. 5,8 mm
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 80 Gbps
- Rozlišení až:
 - 15360 x 8640 @ 60 Hz
 - 10240 x 4320 @ 60 Hz
 - 7680 x 4320 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost UHBR 20 (20 Gbps / Lane)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

Obsah balení

- DisplayPort kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1
--------------	--

Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	80 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 144 Hz 15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Physical characteristics

Cable category:	koaxiální
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trojité
Délka:	1 m
Barva:	černá