

# Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 1 m lila metall

## Beskrivning

Kabel från Delock som används för att ansluta enheter med ett DisplayPort-gränssnitt som t.ex. skärmar eller TV-apparater, till en dator eller laptop.

## 8K-upplösning och HDR-stöd

Tack vare stöd för en maximal bandvidd på 32,4 Gbps kan innehåll visas i **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz) upplösning.

Tack vare **HDR-stödet** visas färger på ett realistiskt sätt med otroligt djup och ljusstyrka och kontrast reproduceras på ett optimalt sätt.

## Elegant metallhölje

Rent estetiskt övertygar den här kabeln med sitt eleganta metallhölje på pluggarna.



**Artikelnummer 80600**

EAN: 4043619806003

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
2 x DisplayPort hane
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Bakåtkompatibel till DisplayPort 1.3, 1.2 och 1.1
- Pin 20 är inte ansluten
- Kontakt med metallhölje
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabeldiameter: ca. 6 mm
- Kopparledare
- Trippelskärmad kabel
- Guldpläterade kontakter
- Kontaktanslutning: platinerat guld
- Överför ljud- och videosignaler
- Dataöverföringshastighet upp till 32,4 Gbps
- Upplösning upp till:  
Skärm med DSC-stöd:  
7680 x 4320 @ 60 Hz  
3840 x 2160 @ 240 Hz  
Skärm utan DSC-stöd:  
7680 x 4320 @ 30 Hz  
3840 x 2160 @ 120 Hz  
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Stödjer HDR10

- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
  - Stöder HBR3 (8,1 Gbps) datahastighet
  - Upp till 32 ljudkanaler för högtalare
  - Upp till 1536 kHz samplingskvalitet för ljud
  - Stöd för färgsampling i 4:4:4, 4:2:2 och 4:2:0-format
  - **Farbe: schwarz / lila**
  - Längd inkl. kontakter: ca. 1 m
- 

## Paketets innehåll

- DisplayPort kabel
- 

## Bilder



## General

Specifikationer:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 HDCP 2.3
Style:	Kopplingsdon utan spärr

## Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DisplayPort hane

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

## Physical characteristics

Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	1 m
Färg:	schwarz / flieder
Kabeldiameter:	6 mm