

# Delock DisplayPort kabel 8K 60 Hz 2 m ljubičasti metal

## Opis

Ovaj kabel tvrtke Delock koristi se za spajanje uređaja s DisplayPort sučeljem, npr. Zaslona ili TV-ima na stolno ili prijenosno računalo.

## 8K rezolucija i HDR podrška

Podržavanjem maksimalne pojasne širine od 32,4 Gbps, sadržaj se može prikazati u **8K Ultra HD** (7680 x 4320 na 60 Hz) rezoluciji.

Zbog toga što su boje **HDR** podrške realistično prikazani sa zadivljujućom dubinom, svjetlinom i kontrastom optimalno reproducirane.

## Elegantno metalno kućište

Optički, kabel uvjerava svojim elegantnim metalnim kućištima na utikačima.



2 m

### Predmet br. 80601

EAN: 4043619806010

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 2 x DisplayPort muški
- Podaci za DisplayPort 1.4
- Kompatibilno s DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Kontakt 20 nije spojen
- Priključak u metalnom kućištu
- Presjek kabela: 30 AWG
- Promjer kabela: oko 6 mm
- Bakreni vodič
- Kabel s trostrukim zaštitnim oklopom
- Pozlaćeni kontakti
- Površinska zaštita priključka: pozlaćivanje
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 32,4 Gbps
- Razlučivost:
  - Zaslon s DSC podrškom:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Zaslon bez DSC podrške:

7680 x 4320 @ 30 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)

- Podrška Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podrška HDR10
- Podrška HDCP 1.4 i 2.3
- Podrška HBR3 (8,1 Gbps) brzinu prijenosa podataka
- Do 32 audio kanala za zvučnike
- Brzina uzorkovanja zvuka do 1536 kHz
- Podrška uzorkovanje u boji u formatima 4:4:4, 4:2:2 i 4:2:0
- Boja: crni / ljubičasti
- Duljina zajedno s priključkom: oko 2 m

---

## Sadržaj pakiranja

- DisplayPort kabal

---

## Slike



## General

Tehnički podaci:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 HDCP 2.3
Style:	Spojnik bez spojnice

## Interface

Priključak 1:	1 x DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x DisplayPort muški

## Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

## Physical characteristics

Površinska zaštite konektora:	pozlaćeni
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor material:	bakar
Conductor gauge:	AWG 30
Shielding:	triple
Duljina:	2 m
Boja:	schwarz / flieder
Promjer kabela:	6 mm