


# Delock PoweredUSB-kabel hane 12 V till DC 5,5 x 2,5 mm hane vinklad 2 m

## Beskrivning

PoweredUSB-kabeln från Delock kan användas för att strömförsörja en enhet med DC 5,5 x 2,1 mm honanslutning via en PC eller hubb med PoweredUSB 12 V-anlutning.



**Artikelnummer 80610**

EAN: 4043619806102

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x PoweredUSB hane 12 V
  - 1 x DC 5,5 x 2,5 mm hane vinklad
- PoweredUSB specifikation
- Spänning: 12 V
- Sladdstorlek: 20 AWG
- Kabeldiameter: ca. 4,2 mm
- Dubbelskärmad kabel
- Kabeljackans material: PVC
- Färg: svart
- Längd inkl. kontakter: ca. 2 m

## Paketets innehåll

- PoweredUSB kabel

## Bilder



PoweredUSB  
12 V



DC 5,5 x 2,5 mm

## General

Specifikationer:	PoweredUSB
------------------	------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x PoweredUSB hane 12 V
Kontakt 2:	1 x DC 5,5 x 2,5 mm hane

## Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Shielding:	double
Längd:	2 m
Färg:	svart
Kabeldiameter:	4,2 mm
Cable jacket material:	PVC