

Delock DisplayPort Kabel 8K 60 Hz 1 m schwarz Metall

Popis

Tento kabel od Delocku se používá k připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory nebo TV, k PC nebo notebooku.

Rozlišení 8K a podpora HDR

Vzhledem k tomu, že podporuje maximální přenosovou šířku 32,4 Gbps, lze obsah zobrazovat v rozlišeních **8K Ultra HD** (7680 x 4320 @ 60 Hz).

Díky podpoře **HDR** jsou barvy zobrazovány realisticky a s obdivuhodnou hloubkou a optimálně je reprodukován jas a kontrast.

Elegantní kovový kryt

Vzhledově je kabel přesvědčivý svými elegantními kovovými kryty na zástrčkách.



Číslo produktu 80620

EAN: 4043619806201

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 2 x DisplayPort samec
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Konektor v kovovém pouzdru
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Povrchová úprava konektoru: pozlacené
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
 - Display s podporou DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Display bez podpory DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(v závislosti na systému a připojeném hardware)

- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

Obsah balení

- DisplayPort kabel

Příslušenství



General

| | |
|--------------|--|
| Specifikace: | HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 HDCP 2.3 |
| Style: | Konektor bez západky |

Interface

| | |
|-------------|-----------------------|
| Konektor 1: | 1 x DisplayPort samec |
| Konektor 2: | 1 x DisplayPort samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---|
| Rychlost přenosu dat: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz |

Physical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------|
| Konektor s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor material: | měď |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | trojité |
| Délka: | 1 m |
| Barva: | černá |
| Průměr kabelu: | 6 mm |