

# Delock DisplayPort kabel 16K 60 Hz 2 m zielony metalowy

## Opis

Kabel firmy Delock stosowany do podłączania urządzeń z interfejsem DisplayPort, takich jak monitory lub telewizory, do komputera PC lub laptopa.

## Rozdzielczość 16K i obsługa HDR

Kabel obsługuje maksymalną rozdzielczość do **16K przy 60 Hz** (15360 x 8640 pikseli) z obsługą DSC.

Barwy **HDR są realistyczne**, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

## Elegancka metalowa obudowa i tekstylna osłona

Kabel wygląda estetycznie dzięki eleganckim metalowym obudowom wtyczek i tekstylnej powłoce wokół płaszczka kabla.



2 m

**Numer artykułu 80630**

EAN: 4043619806300

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 2 x DisplayPort męski
- Specyfikacja DisplayPort 2.1
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 i 1.1
- Pin 20 nie jest połączony
- Złącze w metalowej obudowie
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Rodzaj kabla: 30 AWG
- Średnica kabla: ok. 6 mm
- Miedziany przewodnik
- Potrójnie ekranowany przewód
- Poziłacane styki
- Wykończenia złączy: Poziłacane
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Rozdzielczość do:
  - Obsługa DSC:

15360 x 8640 @ 60 Hz

7680 x 4320 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Obsługa bez DSC:

15360 x 8640 @ 30 Hz

7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Obsługa Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Obsługa HDR10 i HDR10+
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- Obsługuje prędkość przesyłu danych UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Kolor: zielony
- Długość ze złączami: ok. 2 m

---

## Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

---

## Zdjęcia



## General

|                  |  |
|------------------|--|
| Cable finishing: | textile coating  |
| Specyfikacja :   | HDCP 1.4<br>HDR10<br>HDCP 2.3<br>DisplayPort 2.1<br>HDR10+ |
| Style:           | Złącze bez zatrzasku                                       |

## Interface

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Złącze 1: | 1 x DisplayPort męski |
| Złącze 2: | 1 x DisplayPort męski |

## Technical characteristics

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Szybkość transmisji danych: | 40 Gbps  |
| Maximum screen resolution:  | 15360 x 8640 @ 60 Hz<br>7680 x 4320 @ 120 Hz<br>3840 x 2160 @ 240 Hz |

## Physical characteristics

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Wykończenie złącza: | pozlacane |
| Wykończenie pinów:  | pozlacane |
| Conductor material: | miedz     |
| Conductor gauge:    | 30 AWG    |
| Shielding:          | triple    |
| Długość:            | 2 m       |
| Kolor:              | zielony   |
| Średnica kabla:     | 6 mm      |