

Delock Καλώδιο DisplayPort 16K 60 Hz 1 μ κόκκινο μεταλλικό

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με διεπαφή DisplayPort όπως οθόνες ή τηλεοράσεις, σε ένα PC ή ένα laptop.

16K @ 60 Hz HDR

Το καλώδιο υποστηρίζει μέγιστη ανάλυση έως και **16K @ 60 Hz** (15360 x 8640 pixels) με υποστήριξη DSC.

Εξαιτίας της υποστήριξης **HDR** τα χρώματα εμφανίζονται ρεαλιστικά με εντυπωσιακό βάθος, με τη φωτεινότητα και την αντίθεση να αναπαράγονται σε ιδανικό επίπεδο.

Κομψό μεταλλικό περίβλημα και υφασμάτινη επένδυση

Οπτικά, το καλώδιο πείθει με τα κομψά μεταλλικά του περιβλήματα στις υποδοχές και την υφασμάτινη επένδυση στον χιτώνα του καλωδίου.



16K
60Hz

1 m

Αρ. προϊόντος 80631

EAN: 4043619806317

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
2 x DisplayPort αρσενικό
- Προδιαγραφές DisplayPort 2.1
- DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Η ακίδα 20 δεν είναι συνδεδεμένη
- Σύνδεσμος με μεταλλικό περίβλημα
- Καλώδιο με υφασμάτινη θωράκιση
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περ. 6 mm
- Αγωγός χαλκού
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Φινίρισμα συνδέσμου: επίχρυσο
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο

- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
- Ανάλυση έως και:
Εμφάνιση με υποστήριξη DSC:
15360 x 8640 @ 60 Hz
7680 x 4320 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
Εμφάνιση χωρίς υποστήριξη DSC:
15360 x 8640 @ 30 Hz
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Υποστηρίζει HDR10 και HDR10+
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.3
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Έως και 32 κανάλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0
- Χρώμα: κόκκινος
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 1 m

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

Εικόνες



General

Cable finishing:	textile coating
Προδιαγραφές:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1 HDR10+
Style:	Σύνδεσμος χωρίς λειτουργία κουμπώματος

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort αρσενικό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	40 Gbps
Maximum screen resolution:	15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Physical characteristics

Τελείωμα συνδέσμου:	επιχρυσωμένη
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor material:	χαλκός
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	triple
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	κόκκινος
Διάμετρος καλωδίου:	6 mm