

Delock Cavo DisplayPort 16K 60 Hz 2 m metallo rosso

Descrizione

Questo cavo Delock è utilizzato per collegare dispositivi con interfaccia DisplayPort, come monitor o TV a un PC o computer portatile.

Risoluzione 16K e supporto HDR

Il cavo supporta una risoluzione massima fino a **16K @ 60 Hz** (15360 x 8640 pixel) con supporto DSC.

Grazie al **supporto HDR** i colori vengono visualizzati in modo realistico con una profondità impressionante, la luminosità e il contrasto vengono riprodotti in modo ottimale.

Elegante alloggiamento in metallo e rivestimento in tessuto

Il cavo convince dal punto di vista estetico grazie alle eleganti custodie in metallo dei connettori e alla copertura in tessuto del rivestimento del cavo.



Articolo n. 80632

EAN: 4043619806324

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 2 x DisplayPort maschio
- DisplayPort 2.1 specifica
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 e 1.1
- Pin 20 non è collegato
- Connettore con custodia in metallo
- Cavo con schermatura in tessuto
- Sezione dei cavi: 30 AWG
- Diametro cavo: ca. 6 mm
- Conduttore in rame
- Cavo a schermatura tripla
- Contatti dorati
- Fine connettore: dorato
- Trasferimento di segnali audio e video
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- Risoluzione fino a:

Display con supporto DSC:

15360 x 8640 @ 60 Hz

7680 x 4320 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Display senza DSC supporto:

15360 x 8640 @ 30 Hz

7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)

- Supporta Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Supporta HDR10 e HDR10+
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta UHBR 10 (10 Gbps / Lane) velocità dei dati
- Fino a 32 canali audio per diffusori
- Fino a 1536 kHz di frequenza di campionamento audio
- Supporta il campionamento del colore in formato 4:4:4, 4:2:2 e 4:2:0
- Colore: rosso
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

Contenuto della confezione

- Cavo DisplayPort

Immagini



General

| | |
|------------------|--|
| Cable finishing: | textile coating |
| Specification: | HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1 HDR10+ |
| Style: | Connettore privi di fermo |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------|
| Connettore 1: | 1 x DisplayPort maschio |
| Connettore 2: | 1 x DisplayPort maschio |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Data transfer rate: | 40 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz |

Physical characteristics

| | |
|----------------------|--------|
| Connector finishing: | dorato |
| Pin finishing: | dorato |
| Conductor material: | rame |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | triple |
| Lunghezza: | 2 m |
| Colour: | rosso |
| Diametro cavo: | 6 mm |