

# Delock Cablu USB 20 Gbps USB Type-C™ tată la tată PD 3.0 100 W E-Marker 0,8 m metal roșu

## Descriere scurta

Acest cablu USB4™ de la Delock permite conectarea diferitelor dispozitive, cum ar fi telefoane mobile, monitoare, carcase externe și stații de andocare, printr-un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 al unui PC sau laptop. Cablul acceptă transferul de date USB, precum și DisplayPort și PCI Express.

## USB4™ 20 Gbps

Cablul permite rate de transfer de date de până la 20 Gbps la conectarea dispozitivelor compatibile cu USB4™. Desigur, dispozitivele USB 3.2 sau USB 2.0 pot fi, de asemenea, conectate.

## Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Acceptă standardul USB Power Delivery 3.0, care permite alimentarea dispozitivelor conectate cu până la 100 W (20 V / 5 A).

## Carcasă metalică și eliberare de tensiune

Datorită carcasei metalice elegante și a reducerii rezistențe la încordare pe ambele părți, cablul este protejat optim împotriva deteriorării în utilizarea de zi cu zi.



0,8 m

**Nr. 80652**

EAN: 4043619806522

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ tată
- Compatibilitate descendentă USB 3.2, USB 2.0 și Thunderbolt™ 3
- Chipset: E-Marker
- Conector cu carcasă din metal
- Grosime cablu:
  - Linia de date 30 + 32 AWG
  - Linia de alimentare 22 AWG
- Diametru cablu: aprox. 5 mm
- Contacte placate cu aur
- Conectori placați

- Cablu cu ecranare triplă
- Rată de transfer a datelor de până la 20 Gbps
- Rezoluție de afișare de până la 3840 x 2160 la 60 Hz  
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Acceptă HDR10
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- Acceptă protocol PCI Express 3.0 (4 căi)
- Acceptă protocol DisplayPort 1.4a
- Acceptă DisplayPort Alt Mode 2.0
- Transfer de date bidirecțional, pe două canale
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați (20 V / 5 A)
- Culoare: negru / roșu
- Lungimea incl. conectori: aprox. 0,8 m

---

## Pachetul contine

- Cablu USB

---

## Imagini



## General

Specification:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 HDCP 2.3 USB 20 Gbps
----------------	---

## Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x USB Type-C™ tată

## Technical characteristics

Chipset:	E-Marker
Data transfer rate:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

## Physical characteristics

Connector finishing:	placat cu aur
Pin finishing:	placat cu aur
Conductor gauge:	30 AWG data line 32 AWG data line 22 AWG power line
Shielding:	triple
Lungime:	0,8 m
Colour:	negru / roșu
Diametru cablu:	5 mm