

# Delock USB 20 Gbps Kabel USB Type-C™ hane till hane PD 3.0 100 W E-Marker 0,8 m röd metall

## Beskrivning

USB4™-kabel från Delock som gör det möjligt att ansluta olika enheter som t.ex. smarttelefoner, skärmar, externa höljen och dockningsstationer, via USB Type-C™ eller Thunderbolt™ 3-porten på en PC eller bärbar dator. Kabeln har stöd för USB-överföring samt DisplayPort och PCI Express-data.

## USB4™ 20 Gbps

Kabeln möjliggör dataöverföringshastigheter upp till 20 Gbps när den är ansluten till USB4™-kompatibla enheter. Givetvis kan även USB 3.2 eller USB 2.0-enheter anslutas.

## USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Stöd för USB Power Delivery 3.0-standarden vilket gör det möjligt att strömförsörja anslutna enheter med upp till 100 W (20 V / 5 A).

## Metallhölje och dragavlastning

Tack vare det eleganta metallhöljet och stadiga dragavlastningen på båda sidorna skyddas kabeln optimalt mot skada vid alldaglig användning.



0,8 m

## Artikelnummer 80652

EAN: 4043619806522

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:  
2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hane
- Bakåtkompatibel till USB 3.2, USB 2.0 och Thunderbolt™ 3
- Kringkretsar: E-Marker
- Kontakt med metallhölje
- Sladdstorlek:  
30 + 32 AWG data  
22 AWG ström
- Kabelldiameter: ca. 5 mm
- Guldpläterade kontakter
- Guldpläterade kontakter

- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 20 Gbps
- Bildskärmsupplösning upp till 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- Stöder PCI Express 3.0-protokoll (4 band)
- Stöder DisplayPort 1.4a-protokoll
- Stödjer DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dubbla kanaler, dubbelriktad dataöverföring
- USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt (20 V / 5 A)
- Färg: svart / röd
- Längd inkl. kontakter: ca. 0,8 m

---

## Paketets innehåll

- USB kabel

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 HDCP 2.3 USB 20 Gbps
------------------	---

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x USB Type-C™ hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	E-Marker
Dataöverföringshastighet:	20 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

## Physical characteristics

Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor gauge:	30 AWG data 32 AWG data 22 AWG ström
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	0,8 m
Färg:	svart / röd
Kabeldiameter:	5 mm